

原発不明がん レジメン

[Nivolumab療法 2週毎](#)

[Nivolumab療法 4週毎](#)

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	原発不明がん Nivolumab療法 2週毎							
1クールの日数	14 日							
適応病名	原発不明がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生理食塩液		50	mL	全開	点滴静注	Day.1	フラッシュ用
2	ニボルマブ注 生理食塩液	Nivo	240 100	mg/Body mL	30分	点滴静注	Day.1	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴静注	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C780010000							
備考	減量・増量基準等							
	遮光の必要性	<input type="checkbox"/> 必要	<input checked="" type="checkbox"/> 不要					
	催吐性リスク	<input type="checkbox"/> 高度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 軽度	<input checked="" type="checkbox"/> 最小度			
	内服制吐剤の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
		<input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day より 日間)						
		<input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8 mg/日をDay2 より 3日間)						
	その他前投薬の必要性	<input type="checkbox"/> 必要 ()						<input checked="" type="checkbox"/> 不要
経口抗がん剤併用薬								
その他								

レジメン名	原発不明がん Nivolumab療法 4週毎							
1クールの日数	28 日							
適応病名	原発不明がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生理食塩液		50	mL	全開	点滴静注	Day.1	フラッシュ用
2	ニボルマブ注 生理食塩液	Nivo	480	mg/Body 100 mL	30分	点滴静注	Day.1	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴静注	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C780011000							
備考	減量・増量基準等							
	遮光の必要性	<input type="checkbox"/> 必要	<input checked="" type="checkbox"/> 不要					
	催吐性リスク	<input type="checkbox"/> 高度	<input type="checkbox"/> 中等度	<input type="checkbox"/> 軽度	<input checked="" type="checkbox"/> 最小度			
	内服制吐剤の必要性	<input type="checkbox"/> 必要	<input checked="" type="checkbox"/> 不要					
	その他前投薬の必要性	<input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day より 日間)	<input type="checkbox"/> デキサメタゾン錠 (8 mg/日をDay2 より 3 日間)					
	経口抗がん剤併用薬	<input type="checkbox"/> 必要 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 不要					
	その他							