

食道がんレジメン mFOLFOX6療法
 Nivolumab療法
 PTX療法（6投1休）

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	食道がん mFOLFOX6療法（プロイメント版）							
1クールの日数	14 日							
適応病名	食道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生食注シリンジ		1	筒			Day.1	
2	グラニセトロン注 デキサメタゾン注 ホスアプレピタント注 生理食塩液		1 4.95 150 50	mg mg mg mL	30分	点滴注射	Day.1	制吐剤
3	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	L-OHP	85 250	mg/m² mL	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	I-LV	200 250	mg/m² mL	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
5	5-FU注 生理食塩液		400 50	mg/m² mL	全開	点滴注射	Day.1	抗がん剤
6	5-FU注 生理食塩液		2400 100	mg/m² mL	46時間	点滴注射	Day.1,2	抗がん剤
7	ヘパリンNaロックシリンジ		1	筒			Day.1	
レジメン登録No.	C15006000F							
	内服制吐剤	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> デキサメタゾン錠（4mg/日をDay2より3日間）						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	食道がん Nivolumab療法							
1クールの日数	14 日							
適応病名	食道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
2	ニボルマブ注 生理食塩液	Nivo	240 100	mg/body mL	30分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録No.	C150050090							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	食道がん wPTX療法							
1クールの日数	49 日							
適応病名	食道がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 ファモチジン注 クロルフェニラミン注 生理食塩液		6.6 20 10 50	mg mg mg mL	15分	点滴注射	Day.1, 8,15,22 ,29,36	制吐剤 抗アレルギー薬
2	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	PTX	100 250	mg/m ² mL	60分	点滴注射	Day.1, 8,15,22 ,29,36	抗がん剤
3	生理食塩液		50	mL	全開	点滴注射	Day.1, 8,15,22 ,29,36	フラッシュ用
レジメン登録No.	C15004000A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 () <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	経口抗がん剤併用薬							
	備考	●重篤な過敏症状の発現を防止するため、パクリタキセル投与前に必ず前投薬を行う。						