

子宮体がんレジメン

[TC療法 3週毎](#)

[TC療法 4週毎](#)

[DC療法 3週毎](#)

各レジメン詳細は、以下頁参照

レジメン名	子宮体がん TC療法 3週毎 アロカリス版							
1クールの日数	21 日							
適応病名	子宮体がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 ファモチジン注 d-クロルフェニラミン注 パロノセトロン注 ホスネツピタント注 生理食塩液		13.2 20 5 0.75 235 100	mg mg mg mg mg mL	30分	点滴注射	Day.1	制吐剤 抗アレルギー剤
2	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	PTX	175 500	mg/m ² mL	180分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	カルボプラチン注 生理食塩液	CBDCA	5 500	mg/GFR+25 ml	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録NO.	C54003000A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 ()					<input checked="" type="checkbox"/> 不要	
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

レジメン名	子宮体がん TC療法 4週毎 アロカリス版							
1クールの日数	28 日							
適応病名	子宮体がん							
レジメン内容								
No.	薬剤名	略名等	使用量	単位	投与時間	投与方法	投与日	備考
1	デキサメタゾン注 ファモチジン注 d-クロルフェニラミン注 パロノセトロン注 ホスネツピタント注 生理食塩液		13.2 20 5 0.75 235 100	mg mg mg mg mg mL	30分	点滴注射	Day.1	制吐剤 抗アレルギー剤
2	パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	PTX	175 500	mg/m ² mL	180分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
3	カルボプラチン注 生理食塩液	CBDCA	5 500	mg/GFR+25 ml	120分	点滴注射	Day.1	抗がん剤
4	生理食塩液		50	ml	全開	点滴注射	Day.1	フラッシュ用
レジメン登録NO.	C54003100A							
	内服制吐剤	<input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要						
	その他前投薬	<input type="checkbox"/> 必要 ()					<input checked="" type="checkbox"/> 不要	
	経口抗がん剤併用薬							
	備考							

